

Top Marine

Paadisildade ehitus



Paadipoi



Paadipoi konstruktsioon



Haalamisaas -
kasutamiseks rasketes oludes. Suure läbimõõdu ja tugeva konstruktsiooniga.

Kaikohta numeratsioon, valgusreflektor -
(lisavarustusena).


Poivars - tugeva ja vastupidava konstruktsiooniga. Kuumtsingitud vastavalt ISO1461.

EPS vaht - poiujuk on täidetud eelpaisutatud polüstüroliga (EPS). Uppumatu.


Poi sisetoru - sissevalatud hermeetiline sisetoru ei lase poil vettida.

Poiujuk - valmistatud rotovalu polüetüleenist (PE) ja täidetud EPS vahuga. Kaitstud UV kiirte ja talvise külmumise vastu. Hooldevaba aastaringsel kasutamisel. Standardvärv punane. Teised värvid tellimisel.

Seeklivaba kinnitus - kiire ja lihtne paigaldus. Komplektis kuumtsingitud M22 kinnituspolt.



Paadipoi valik




Purjehaji mõõdud				Ankurduskomplekt		
Pikkus		Laius, m	Kaal, t	Paadipoi	Ankur, kg	Kett/seekel, mm
Jalga	m					
15	4,6	2,0	1,0	Paadipoi 40 l	500	10 / 13
20	6,1	2,5	1,8	Paadipoi 40 l	500	13 / 16
25	7,6	2,7	2,2	Paadipoi 60 l	500	13 / 16
30	9,1	3,2	4,5	Paadipoi 60 l	1000	16 / 20
35	10,7	3,5	6,0	Paadipoi 120 l	1000	16 / 20
40	12,2	4,0	8,5	Paadipoi 120 l	1000	16 / 20
45	13,7	4,2	11,0	Paadipoi 120 l	2000	20 / 22

Paadipoi kaugus kaist = laeva pikkus+ kolmekordne vee sügavus
Keti pikkus ahtripoil = maksimaalne vee sügavus + 1m
Keti pikkus avamere poil = vähemalt kolmekordne vee sügavus

F= C+ 3x H
E= Hmax+ 1m
E= 3x H

Tabeli väärtused kehtivad vaid normaaloludes. Kui ankurduskoht on kaitsmata lisatakse lisaraskust. Betoonankru asemel võimalik kasutada MantaRay või kruvivai ankurdust. Paadipoid ei tohi aluse kinnitamisel uputada üle 2/3. Paadipoi kinnitusketti ja seekleid kontrollitakse paigaldamisel ja vähemalt üks kord aastas.

Paadipoi tehnilised andmed



Toote kood		11 10	11 20	11 30
Toote nimetus		Paadipoi 40 l	Paadipoi 60 l	Paadipoi 120 l
Kaal, kg		9	12	16
Neto kandevõime, kg		31	48	104
Mõõdud, mm	D	440	500	630
	H	440	500	630
	L1	500	600	700
	L2	1100	1400	1700

Avamere poidele võimalik tellida lühendatud poivars.
Eritellimusel paadipoid suurusega 200 liitrit, 300 liitrit, 400 liitrit, 1140 liitrit, 2500 liitrit.

Top Marine
Paadisildade ehitus

OÜ Top Marine
Tel +372 5304 4000
Faks +372 656 0520

Tule 21, Saue 76505
info@topmarine.ee
www.topmarine.eu

Edasimüüja: